

6 MULTINORM HI VIS



MIETWÄSCHE GEEIGNET/
SUITABLE FOR RENTAL
LAUNDRY

BAUMUSTERGEPRÜFT
Type-tested

LICHTBOGENKLASSE 1 / ARC CLASS 1



MEMBER OF **CEVA** GROUP

BUNDHOSE/TROUSERS MULTINORM 320 HI VIS

ARTIKEL/ARTICLE: 1639093

Moderne Passform

Modern fit

Multinormfunktionale

EINSATZ- MÖGLICHKEITEN


Multinormfunctional applications



Reflexstreifen zertifiziert nach EN20471/
reflective stripes certified according to EN20471



Stretchkeil für optimale Beweglichkeit/
stretch wedge for optimum mobility



Seitliche Eingriffstasche und Dehnungsbund/
side pockets and expansion waistband



- 945B Signalorange/Grau | 945B signal orange/grey
- 946B Signalrot/Dunkelgrau | 946B signal red/dark grey
- 586B Signalgelb/Marine | 586B signal yellow/navy-blue

LAGER/ON STOCK



LAGER/ON STOCK



LAGER/ON STOCK





MIETWÄSCHE GEEIGNET/
SUITABLE FOR RENTAL
LAUNDRY

BAUMUSTERGEPRÜFT
Type-tested

LICHTBOGENKLASSE 1 / ARC CLASS 1



MEMBER OF **CEVA** GROUP

BUNDHOSE/TROUSERS MULTINORM 320 HI VIS

ARTIKEL/ARTICLE: 1639093

DE:

QUALITÄT: Hauptstoff: 52% PES / 15% Modacryl / 14% Baumwolle / 10% Viskose / 8% Aramid / 1% Antistatik, ca. 290 g/m²
Besatzstoff: 54% ppa-fr / 45% Baumwolle / 1% static-control, ca. 320 g/m²
Qualität Signalgelb: 65% Lenzing FR / 22% Aramid / 12% PA / 1% Antistatik, ca. 250 g/m²
AUSFÜHRUNG: Dehnungsbund, breite Gürtelschlaufen, zwei Eingriffstaschen vorne mit Leiste verdeckt, modern geformte Schenkeltasche links mit Patte und verdeckte Druckknöpfe + Handytasche, einfache Meterstasche hinten rechts, eine Gesäßtasche rechts mit schräg verlaufender Patte und verdeckte Druckknöpfe, unterbrochene aufgepatchte Signalstreifen zertifiziert nach EN 20471 am Bein schräg verlaufend, 4 Abnäher am Knie, Stretchkeil im Schrittbereich
GRÖSSEN: 42 - 62, 23 - 28 kurzgestellt, 90 - 114 langgestellt

ENG:

QUALITY: Main fabric: 52% PES / 15% modacrylic / 14% cotton / 10% viscose / 8% aramide / 1% antistatic, approx. 290 g/m²
border fabric: 54% ppa-fr / 45% cotton / 1% static-control, about 320 g/m²
Quality signalyellow: 65% Lenzing FR / 22% aramid / 12% PA / 1% anti-static, approx. 250 g/m²
FINISH: Elastic waistband, wide belt loops, two front pockets with concealed flaps, modern-shaped thigh pocket on the left with flap and concealed press studs + cell phone pocket, simple ruler pocket on the back right, one back pocket on the right with diagonal flap and concealed press studs, interrupted high-visibility stripes certified according to EN 20471 running diagonally down the leg, 4 darts at the knee, stretch gusset in the crotch area
SIZES: 42 - 62, 23 - 28 shortened, 90 - 114 lengthened



EN 13034:2005 +
A1:2009 Typ PB6



EN 1149-5:2018



EN ISO 20471:2013+
A1:2016 Klasse/class 2



EN ISO 11611:2015
Klasse/class 1, A1



EN 61482-2:2020
APC 1



EN ISO 11612:2015
A1+B1+C1+F1



EN ISO 13688:2013+A1:2021

8 MULTINORM HI VIS



MIETWÄSCHE GEEIGNET/
SUITABLE FOR RENTAL
LAUNDRY

BAUMUSTERGEPRÜFT
Type-tested

LICHTBOGENKLASSE 1 / ARC CLASS 1



MEMBER OF CERVA GROUP

BUNDHOSE MULTINORM 320 HI VIS MIT KNIETASCHE/TROUSERS WITH KNEE POCKET ARTIKEL/ARTICLE: 1645023

DE:

QUALITÄT: Hauptstoff: 52% PES / 15% Modacryl / 14% Baumwolle / 10% Viskose / 8% Aramid / 1% Antistatic, ca. 290 g/m²

Besatzstoff: 54% ppan-fr / 45% Baumwolle / 1% static-control, ca. 320 g/m²

AUSFÜHRUNG: Bund mit Gummizug im Rückenteil, breite Gürtelschlaufen, zwei Eingriffstaschen vorne mit Leiste verdeckt, modern geformte Schenkeltasche links mit Patte und verdeckte Druckknöpfe, einfache Meterstabtasche hinten rechts, eine Gesäßtasche rechts mit schräg verlaufender Patte und verdeckte Druckknöpfe, unterbrochene, aufgepatchte Signalstreifen zertifiziert nach EN 20471, am Bein schräg verlaufend, 4 Abnäher am Knie, Stretchkeil im Schrittbereich, Knietasche aus Oberstoff mit Einschub von unten

GRÖSSEN: 42 - 62, 23 - 28 kurzgestellt, 90 - 114 langgestellt

ENG:

QUALITY: Main fabric: 52% PES / 15% modacrylic / 14% cotton / 10% viscose / 8% aramide / 1% antistatic, approx. 290 g/m²

border fabric: 54% ppan-fr / 45% cotton / 1% static-control, approx. 320 g/m²

FINISH: Elastic waistband backside, wide belt loops, two insertion pockets in the front concealed with selvage, modern formed thigh pocket on the left side with flap and concealed press buttons, simple yard stick pocket on the right backside, a hip pocket on the right side with skew flap and concealed press buttons, interrupted patched signal tapes certificated according to EN20471, skew on the legs, 4 tucks on the knee, stretch godet in the crotch, knee pocket made of outer fabric with insertion from below

SIZES: 42 - 62, 23 - 28 shortened, 90 - 114 lengthened



EN 13034:2005 +
A1:2009 Typ PB6



EN 1149-5:2008



EN ISO 20471:2013 +
A1:2016 Klasse/class 2



EN ISO 11611:2015
Klasse/class 1, A1



EN 61482-2:2020
APC 1



EN ISO 11612:2015
A1+B1+C1+F1



EN ISO 13688:2013+A1:2021



MIETWÄSCHE GEEIGNET/
SUITABLE FOR RENTAL
LAUNDRY

BAUMUSTERGEPRÜFT
Type-tested

LICHTBOGENKLASSE 1 / ARC CLASS 1



MEMBER OF CERRA GROUP

BUNDHOSE MULTINORM 320 HI VIS MIT KNIETASCHE/TROUSERS WITH KNEE POCKET
ARTIKEL/ARTICLE: 1645023

Moderne Passform

Modern fit

Multinormfunktionale

EINSATZ-

MÖGLICHKEITEN

Multinormfunctional applications



Einschuböffnung für Kniepolster/
insertion opening for knee pad



Multinormfunktionale Meterstabtasche/
multinormfunctional yard stick pocket



Gummizug/
elastic band



- 945B Signalorange/Grau | 945B signal orange/grey
- 946B Signalrot/Dunkelgrau | 946B signal red/dark grey
- 586B Signalgelb/Marine | 586B signal yellow/navy-blue



10 MULTINORM HI VIS



MIETWÄSCHE GEEIGNET/
SUITABLE FOR RENTAL
LAUNDRY

BAUMUSTERGEPRÜFT
Type-tested

LICHTBOGENKLASSE 1 / ARC CLASS 1



MEMBER OF **CEVA** GROUP

DAMEN BUNDHOSE/ WOMAN TROUSERS MULTINORM 320 HI VIS **ARTIKEL/ARTICLE: 1675493**

Funktionale QUALITÄTS- MISCHUNG

Functional quality mixture



Echter Damenschnitt / Genuine women's cut



- 945B Signalorange/Grau | 945B signal orange/grey
- 946B Signalrot/Dunkelgrau | 946B signal red/dark grey

LAGER/ON STOCK



LAGER/ON STOCK





MIETWÄSCHE GEEIGNET/
SUITABLE FOR RENTAL
LAUNDRY

BAUMUSTERGEPRÜFT
Type-tested

LICHTBOGENKLASSE 1 / ARC CLASS 1



MEMBER OF CERRA GROUP

DAMEN BUNDHOSE/ WOMAN TROUSERS MULTINORM 320 HI VIS

ARTIKEL/ARTICLE: 1675493

DE:

QUALITÄT: Hauptstoff: 52% PES / 15% Modacryl / 14% Baumwolle / 10% Viskose / 8% Aramid / 1% Antistatic, ca. 290 g/m²

Besatzstoff: 54% ppan-fr / 45% Baumwolle / 1% static-control, ca. 320 g/m²

Qualität Signalgelb: 65% Lenzing FR / 22% Aramid / 12% PA / 1% Antistatik, ca. 250 g/m²

AUSFÜHRUNG: Dehnungsbund, 2 Eingriffstaschen vorne, Schenkeltasche links und rechts mit Patte und Druckknöpfen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klettverschluss, Unterbrochene, aufgepatchte Signalstreifen nach EN 20471, schräg verlaufend, Abnäher am Knie, Stretchkeil im Schrittbereich

GRÖSSEN: 34 - 52

ENG:

QUALITY: Main fabric: 52% PES / 15% modacrylic / 14% cotton / 10% viscose / 8% aramide / 1% antistatic, approx. 290 g/m²

border fabric: 54% ppan-fr / 45% cotton / 1% static-control, about 320 g/m²

Quality signalyellow: 65% Lenzing FR / 22% aramid / 12% PA / 1% antistatic, approx. 250 g/m²

FINISH: lasticated waistband, 2 front pockets, left and right thigh pockets with flaps and press studs, right back pocket with flap and Velcro fastener, interrupted, patched signal strips in accordance with EN 20471, running diagonally, darts at the knee, stretch gusset in the crotch area

SIZES: 34 - 52




EN 13034:2005 +
A1:2009 Typ PB6



EN 1149-5:2018



EN ISO 20471:2013+
A1:2016 Klasse/class 2



EN ISO 11611:2015
Klasse/class 1, A1



EN 61482-2:2020
APC 1



EN ISO 11612:2015
A1+B1+C1+F1



EN ISO 13688:2013+A1:2021

12 MULTINORM HI VIS



MIETWÄSCHE GEEIGNET/
SUITABLE FOR RENTAL
LAUNDRY

BAUMUSTERGEPRÜFT
Type-tested

LICHTBOGENKLASSE 2 / ARC CLASS 2



MEMBER OF CERVA GROUP

BUNDHOSE/ TROUSERS MULTINORM 320 HI VIS

ARTIKEL/ARTICLE:1667393

Moderne Passform

Modern fit

Multinormfunktionale

EINSATZ-

MÖGLICHKEITEN

Multinormfunctional applications



Reflexstreifen zertifiziert nach EN20471/
reflective stripes certified according to EN20471



Seitliche Eingriffstasche
side pocket



■ 418A Signalorange | 418A signal orange

■ 992A Signalrot | 992A signal red



■ 420A Signalgelb | 420A signal yellow

LAGER/ON STOCK



LAGER/ON STOCK



AUF ANFRAGE / ON REQUEST





MIETWÄSCHE GEEIGNET/
SUITABLE FOR RENTAL
LAUNDRY

BAUMUSTERGEPRÜFT
Type-tested

LICHTBOGENKLASSE 2 / ARC CLASS 2



MEMBER OF CERRA GROUP

BUNDHOSE/ TROUSERS MULTINORM 320 HI VIS

ARTIKEL/ARTICLE:1667393

DE:

QUALITÄT: Signalorange: 50% Polyester / 27% Protal / 22% Baumwolle / 1% Antistatik, ca. 370g/m² + Futter 50% Meta-Aramid, Viskose ca. 120 g/m²

Qualität Signalrot: 43% Viscose FR / 31% Polyester / 25% Aramid / 1% Antistatik, ca. 290 g/m²+ Futter 50% Meta-Aramid / 45% Lenzing FR / 5% Para-Aramid, ca 115 g/m²

AUSFÜHRUNG: Dehnungsbund, Gürtelschlaufen und Knopfverschluss in der vorderen Mitte, Bundhose ist komplett gefüttert (120g/m²) 2 seitliche Eingriffstaschen vorne, Schenkeltaschen links und rechts mit Blasebalg, Patte und Druckknöpfen, Gesäßtasche rechts mit Patte und Klettverschluss, unterbrochene, aufgepatchte Signalstreifen nach EN 20471, schräg verlaufend, Abnäher am Knie

GRÖSSEN: 42 - 62, 23 - 28 kurzgestellt, 90 - 114 langgestellt

ENG:

QUALITY: Signal orange: 50% polyester / 27% prothane / 22% cotton / 1% antistatic, approx. 370 g/m² + lining 50% meta-aramid, viscose approx. 120 g/m²

quality signal red: 43% viscose FR / 31% polyester / 25% aramid / 1% antistatic, approx. 290 g/m² + lining 50% meta-aramid / 45% Lenzing FR / 5% para-aramid, approx. 115 g/m²

FINISH: Elasticated waistband, belt loops and button fastening at the centre front, trousers are fully lined (120g/m²) 2 side pockets at the front, thigh pockets on the left and right with bellows, flap and press studs, right back pocket with flap and Velcro fastening, one right back pocket with flap, interrupted, patched-on high-visibility strips in accordance with EN 20471, running diagonally, darts at the knee

SIZES: 42 - 62, 23 - 28 shortened, 90 - 114 lengthened



Piktogramme/
Pictograms



EN 13034:2005 +
A1:2009 Typ PB6



EN 1149-5:2018



EN ISO 20471:2013+
A1:2016 Klasse/class 2



EN ISO 11611:2015
Klasse/class 1, A1



EN 61482-2:2020
APC 2



EN ISO 11612:2015
A1+B1+C1+F1



EN ISO 13688:2013+A1:2021